


PROJEKTO PAVADINIMAS	Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.
OBJEKTO ADRESAS	Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutė. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8867/0017:136. Žemės sklypo unikalus Nr. 8867-0017-0136.
PROJEKTO UŽSAKOVAS	Šilutės rajono savivaldybė. Į. k. 111102445.
PROJEKTUOTOJAS	UAB „TS Projects“ Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė Tel./fax.: 8-441-54807 E-paštas: tsprojektai@gmail.com
PROJEKTO ETAPAS	Projektiniai pasiūlymai.
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba.
STATINIŲ TIPAS	Inžineriniai statiniai.
PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS	Kiti inžineriniai statiniai [4.].
STATINIŲ PASKIRTIS	Kitos paskirties statiniai - aikštelės [4.5.].
STATINIŲ KATEGORIJA	Nesudėtingieji I ir II grupės inžineriniai statiniai
STATINIŲ PASKIRTIS	Projektiniai pasiūlymai
PROJEKTO RENGIMO METAI	2025
PROJEKTO NUMERIS	2537




Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorė	Laura Jurkuvienė	-----	
Projekto vadovė	Augustė Bujokaitė	A2273	
Projekto dalies vadovas	Giedrius Bujokas	A2274	

TURINYS

ŽYMUO	PAVADINIMAS	LAPŲ	LAPAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS			3
2537- S-SPP -AR	Aiškinamasis raštas	11	4-14
2537-PP-V	Dangų ir mažosios architektūros elementų pavyzdžiai	7	15-21
	Medžių ir krūmų pavyzdžiai	3	22-24
	Daugiamečių gėlių pavyzdžiai	4	25-28
BRĖZINIAI			29
2537-PP-SP-01	Bendras želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo planas M 1:500	1	30
2537-PP-SP-02	Želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo dalies brėžinių planas M 1:500	1	31
2537-PP-SP-03	Želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo planas A M 1:500	1	32
2537-PP-SP-04	Želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo planas B M 1:500	1	33
2537-PP-SP-05	Želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo planas C M 1:500	1	34
2537-PP-SP-06	Želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo planas C M 1:500	1	35
2537-PP-SP-07	Želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo planas D M 1:500	1	36
2537-PP-SP-08	Poilsio aikštelė A prie 1,30 m ir 1,70 m pločio tako M 1:25	1	37
2537-PP-SP-09	Poilsio aikštelė B prie 1,70 m pločio tako M 1:25	1	38
2537-PP-SP-10	Poilsio aikštelė C prie 1,70 m pločio tako M 1:25	1	39

* Numeracija pagal .pdf lapus.

0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Į / k: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.			
A2273	PV	Augustė Bujokaitė	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
A2274	PDV	Giedrius Bujokas			
			TURINYS		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	Šilutės rajono savivaldybė. Į. k. 111102445.		2537-PP-T	1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAŽINTINIAI DUOMENYS**

Projekto pavadinimas. Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.

Statybos adresas. Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutė. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8867/0017:136. Žemės sklypo unikalus Nr. 8867-0017-0136.

Statytojas (užsakovas). Šilutės rajono savivaldybė. Į. k. 111102445.

Projektuotojas. Projektą parengė UAB „TS Projects“, projekto vadovė, architektė Augustė Bujokaitė (kvalifikacijos atestatas A A2273), ir projekto dalies vadovas, architektas Giedrius Bujokas (kvalifikacijos atestatas A2274).

Statinių tipas - inžineriniai statiniai.

Pastatų paskirties grupės - kiti inžineriniai statiniai [4.].

Statinių paskirtis. Kitos paskirties statiniai – aikštelės [4.5.].

Statinių kategorija. I ir II grupės nesudėtingieji inžineriniai statiniai.

Projekto etapas. Projektiniai pasiūlymai.

Statybos rūšis. Nauja statyba. Griovimas.



Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

- nuosavybės dokumentais;
- žemės sklypo ribų planu;
- projektavimo užduotimi (technine specifikacija);
- topografiniu planu.

Projektinių pasiūlymų paskirtis: Pristatyti planuojamos viešosios erdvės sutvarkymo idėją Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, kur numatoma įrengti parką su aikštelėmis, pėsčiųjų takais, poilsio zonomis ir gėlynais. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami bendrieji statinių rodikliai projekto rengimo metu gali nežymiai kisti.

**PRIVALOMŲJŲ PROJEKTO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ
STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
PROJEKTAS, SĄRAŠAS**

1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.
4. Lietuvos standartas LST 1516:2015.
5. LR Saugomų teritorijų įstatymas.
6. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
7. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
8. LR Želdynų įstatymas.
9. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB „TS Projects“ Į / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.	
A2273	PV	Augustė Bujokaitė		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
A2274	PDV	Giedrius Bujokas		LAIDA
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybė. Į. k. 111102445.		DOKUMENTO ŽYMUO 2537-S-SPP-AR	LAPAS 1
				LAPŲ 11

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

Eil. Nr.	Reglamentas	Pavadinimas
1.	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
2.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
3.	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
4.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
5.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
6.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
7.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
8.	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
9.	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas.
10.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.

HIGIENOS NORMOS

Nr.	Norma	Pavadinimas
1.	HN 24:2023	Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
2.	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

KITOS TAISYKLĖS

1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
2. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-S-SPP-AR

Lapas

Lapų

Laida

2

11

0

BENDRIEJI DUOMENYS

1. TECHNOLOGIJOS, STATINIŲ, KONSTRUKCIJŲ, ĮRENGINIŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ, STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS; ESAMO STATINIO (-IŲ) IR STATYBOS SKLYPO STATYBINIŲ TYRINĖJIMŲ) APRAŠYMAS.

Projektuojami objektai yra žemės sklype Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutė. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8867/0017:136. Žemės sklypo unikalus Nr. 8867-0017-0136 ir laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje. Žemės sklypo plotas: 16759,00 m². Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos.



Sklype yra statinių: Skalbykla (unikalus Nr. 8890-5001-4011). Daugiafunkcinis bendruomenės centras su apgyvendinimo patalpomis (unikalus Nr. 8890-5001-4022), (unikalus kodas nekilnojamojų kultūros vertybių registre 30364). Katilinė (unikalus Nr. 8890-5001-4044). Garažas (unikalus Nr. 8890-5001-4033). Kiemo rūšys (unikalus Nr. 8890-5001-4055). Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (unikalus Nr. 8890-5001-4066).

Sklype praeina elektros, ryšių, vandentiekio, buitinių nuotekų, šilumos tiekimo tinklai.

Klimato sąlygos:

- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra -0,9° C;
- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +18,3° C;
- vidutinė metinė oro temperatūra +8,2° C;
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7° C;
- vidutinis metinis kritulių kiekis 761 mm;
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 32 m/s;
- vidutinis vėjo greitis 4,1 m/s;
- maksimalus sniego dangos storis 49 cm;
- vidutinis sniego dangos storis 17,3 cm;
- maksimalus dirvožemio išalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 113 cm;
- santykinis metinis oro drėgnumas 80 %;
- vidutinė saulės spindėjimo trukmė 1999,4 val.

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-S-SPP-AR

Lapas


Lapų

Laida

3

11

0



Zona pagal didžiausią įšalo gylį	
	130 cm
	140 cm
	150 cm
	160 cm

Lietuvos teritorijos kartograavimas (zonavimas) pagal didžiausią įšalo gylį.

Higieninė ir ekologinė situacija.

Teritorijos higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Teritorijoje nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Teritorijos lygioje vietoje.

Želdiniai.

Teritorijoje yra želdinių augančių miško ir ne miško paskirties žemėje, mieste.

Želdiniai.

Sklype yra saugotinių želdinių augančių ne miško paskirties žemėje. Žemės sklype želdinių plotas ne mažesnis kaip 10%. Į sklypą patenkama iš vakarinės sklypo pusės, Katalikų Bažnyčios gatvės. Įvažiavimas esamas betoninių trinkelų dangos. Sklype projektuojama betoninių trinkelų bei klinkerio trinkelų dangos aikštelė.

Gretimbės.

Sklypo šiaurinė dalis ribojasi su privačiu žemės sklypu. Pietinė ir rytinė dalis ribojasi su valstybine žeme. Vakarinė dalis ribojasi su Katalikų Bažnyčios gatve.

Servitutai.

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

Pagrindiniai techniniai sklypo rodikliai:

sklypo plotas – 16759,00 m²;

sklypo užstatymo plotas – 6202,00 m²;

apželdintas sklypo plotas - 10%≤;

automobilių stovėjimo vietų skaičius – automobilių stovėjimo sprendiniai esami, projektu neanalizuojami ir nekeičiami.

sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais nustatyty apsaugos zonų dydis ir plotas:

Žymos:

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos – 1077,00 m²;

Elektros tinklų apsaugos zonos – 256,00 m²;

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos – 2,00 m²;

Elektros tinklų apsaugos zonos – 210,00 m²;

Elektros tinklų apsaugos zonos – 9,00 m²;

Elektros tinklų apsaugos zonos – 38,00 m²;

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos – 16760,00 m²;

Servitutai:

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	2537-S-SPP-AR	4	11

Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais ir juos atitinkančios garso klasės, vibracijos rodikliai – šešėliavimo, garso klasės skaičiavimai projektu nedetalizuojami. Pastato išorėje triukšmo šaltinių nenumatoma, lokalus triukšmas bus tik pastatų patalpose. Vibracijos rodikliai projektu neanalizuojami, vibracija ar jos šaltiniai projektu nenumatomi.

statybos laikotarpiui nuomojamos žemės plotas (kai reikia) – projekto įgyvendinimo metu gretimi žemės sklypai ar jų dalys nebus naudojami.

Statybos sklypo statybinių tyrinėjimų aprašymas.


Topografinę nuotrauką parengė MB „Georustas“. Skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal kadastrinių matavimų duomenis ir vietą. Baltijos aukščių sistemoje, LKS-94 koordinacių sistemoje, horizontalių laiptas – 0,50 m. Topografinė nuotrauka suderinta per Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdviųjų duomenų (www.planuojustatau.lt) elektroninę paslaugą, suteiktas unikalus Nr. TIIIS1-20250526-034752. Statinių statybos vieta, projektuojamas žemės paviršiaus lygis, vertikalusis planavimas parinkti atsižvelgiant į suderintos topografinės nuotraukos duomenis, teritorijoje esantį žemės paviršiaus nuolydį.

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašomi sklypo planuose ir schemose, bendruosiuose statinių rodikliuose. Servitutai ar jų poreikis nenumatomas.

Teritorijų planavimo dokumentai.

Vietovėje galioja Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T1-1331 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.

Aplinkinės teritorijos remiantis Šilutės rajono bendrojo plano keitimu numatytos kaip: urbanizuotos daugiafunkcinės teritorijos ir kitos užstatytos teritorijos. Esamos užstatytos teritorijos, kurių didžioji dalis – gyvenamąsias teritorijas apibendrinanti funkcinė zona su gyvenamosios aplinkos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, taip pat gyventojų rekreacijai reikalingais atskiraisiais želdiniais. Gretimos teritorijos urbanizuotos, užstatytos mažaaukščiais gyvenamaisiais namais su pagalbinio ūkio pastatais.



Ištrauka iš bendrojo plano.

Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą taršą (įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais), pateikiami motyvai, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams; informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiami skaičiavimo duomenys), planuojamą atliekų susidarymą; aprūpinimą vandeniu ir

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-S-SPP-AR

Lapas Lapų Laida

5 11 0

nuotekų tvarkymą; planuojamo įrengti kurą deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį; aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis); informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtą išvadą); informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas)

Projektuojamoje teritorijoje bus įgyvendinama vietos ir regiono gyventojams skirta poilsio bei įvairioms veikloms skirta infrastruktūra, objektai skirti visuomenės poreikiams. Vietovėje gamtos išteklių naudojimas nenumatomas. Nebus ir nesusidarys cheminės, fizinės ar biologinės taršos dėl kurios aplinkoje reikėtų imtis papildomų priemonių apsaugai. Susidarančių (jeigu bus) atliekų bus nežymūs kiekiai, atliekų pobūdis ir kiekis šalinamas sudarant atskiras sutartis su buitinių ir rūšiavimui skirtų atliekų tvarkytojais. Ūkinė veikla taip pat neapims ir nebus susijusi su energijos gamyba, išteklių naudojimu ar apdorojimu. Oro teršalų nebus, jų naudojimas nenumatomas. Teritorija į NATURA 2000 teritorijų ribas nepatenka ir nesiriboja.

2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS (JEI APRAŠOMA STATINIŲ GRUPĖ); PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PRODUKCIJA GAMYBOS (PASLAUGŲ) AR KITOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA.

Bendrieji statinių rodikliai.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis iki statybos ir griovimo	Kiekis po statybos ir griovimo	Pastabos
I. SKLYPAS				
1. sklypo plotas	m ²	16759,00		
V. KITI STATINIAI				
<i>1. Projektuojama aikštelė</i>				
1.1. Užstatymo plotas*	m ²	-	1691,00	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys
<i>2. Remontuojami ir rekonstruojami kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (unikalus Nr. 8890-5001-4066)</i>				
2.1. Aikštelė (k)	m ²	1120,30	717,00	Rekonstruojama
2.2. Šulinys (k1) naikinamas	vnt.	1	-	Naikinama
2.3. Tvara (k2) remontuojama				Remontuojama
2.3.1. Ilgis	m	513,50		
2.3.2. Aukštis	m	1,50		
2.4. Aikštelė (k3) naikinama	m ²	184,00	-	Naikinama
2.5. Vartai su varteliais (k4)				Remontuojami
DOKUMENTO ŽYMUO				Lapas
2537-S-SPP-AR				Lapų
				Laida
				6
				11
				0

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis iki statybos ir griovimo	Kiekis po statybos ir griovimo	Pastabos
2.5.1. Ilgis	m	14,00		
2.5.2. Aukštis	m	1,50		
2.6. Pavėsinė (k5)	m ²	32,00	-	Naikinama
2.7. Pavėsinė (k6)	m ²	32,00	-	Naikinama
2.8. Pavėsinė (k7)	m ²	10,30	-	Naikinama
2.9. Pavėsinė (k8)	m ²	10,30	-	Naikinama
2.10. Pavėsinė (k9)	m ²	13,50	-	Naikinama

Darbus numatoma skirstyti į 3 etapus:

1. Pirmuoju etapu numatomi darbai A naujimo tvarkos ribose. Įrengiami takeliai bei kiti mažosios architektūros elementai.

2. Antruoju etapu numatomi darbai B naujimo tvarkos ribose. Įrengiami takeliai bei kiti mažosios architektūros elementai.

3. Trečiuoju etapu numatomi darbai A ir B naudojimosi tvarkų ribose. Remontuojama esama tvora bei vartai su varteliais.

3. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNNINĖMS TERITORIJOMS;

Sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas. Statinių, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas teritorijoje:

statinių, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą;

Projektu numatoma įrengti inžinerinę (elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų) infrastruktūrą, mažąją architektūrą, želdinius.

statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą;

Įrengiant sklypo inžinerinius statinius, perfomuojuojant esamas dangas ir įrengiant naujas dangas žemės paviršiaus lygiai keičiami nežymiai, išlaikomas esamas nusistovėjęs teritorijos reljefas, altitudės.

teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą;

Teritorijos vertikalus planavimas numatomas po ir greta įrengiamų objektų. Atmosferos krituliai susigers į gruntą, nuvedami į projektuojamų objektų kraštus.

aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą;

Projektu siekiama sukurti universalią aplinką mieste, kurioje būtų galimybė ne tik ramia praleisti laiką, tačiau ir rengti įvairaus pobūdžio renginius – pramoginius, pažintinius bei sakralinius.

Teritorijoje bus įrengti patogūs susisiekimo sprendimai – pagrindiniai keliai, pėsčiųjų takai ir jungtys, užtikrinančios vientisą integraciją su miestelio infrastruktūra. Taip pat projektuojami kietų dangų paviršiai, mažosios architektūros elementai ir reikalingi inžineriniai tinklai. Baigus statybos darbus, bus atliekami kraštovaizdžio formavimo ir želdinimo darbai: sodinama veja, medžiai, krūmai ir gėlės, taip sukuriant estetišką ir jaukią aplinką tiek vietos gyventojams, tiek lankytojams.

Numatyti universalūs dizaino sprendiniai, suteikiantys galimybę parką lankyti visiems visuomenės nariams.

Želdiniai tvarkomi vadovaujantis LR Želdynų įstatymu.

apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimą;

Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti apšvietimos sistemas. Atskiru projektu ateityje rekomenduojama įrengti vaizdo stebėjimo sistemas.

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-S-SPP-AR

Lapas Lapų Laida

7 11 0

sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones;

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti ar įrengti įspėjamuosius informacinius ženklus. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta objektų, žemės sklypuose. Krovinių transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdytų kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

Atliekų surinkimą ir tvarkymą;

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006-12-29 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 pateikiamas planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių atliekų rūšis.

Metalai, stiklas, plastikai, mediena turi būti rūšiuojami. Tokias atliekas galima pristatyti į vietos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Statybvietėje siekiant išvengti aplinkos taršos dulkėmis atliekos nebus smulkinamos mobilia ar kita įranga vietoje. Statybinės atliekos neturi būti sandėliuojamos greta analizuojamo statinio: kenksmingos - ilgiau nei truks statybos darbai, nekenksmingos iki metų.

Statybvietės įrengimą;

Statybvietė įrengiama vadovaujantis:

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

- Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“ taisyklės.

- Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ rekomendacijos;

- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus.

žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybes

Remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ projektu įrengiamos ŽN poreikiams skirtos automobilių parkavimo vietos, pėsčiųjų takai, kiti elementai sklandžiam neįgaliųjų judėjimui.

Statybos įtaka aplinkai.

Darbų veikloje nenumatoma cheminė, fizinė ar biologinė taršos dėl kurių aplinkoje reikėtų imtis papildomų priemonių apsaugai. Pagal numatomą darbų apimtį poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas

Veikla neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas.

4. SAUGOMOS TERITORIJOS APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODANT SAUGOMOS TERITORIJOS APSAUGOS REGLAMENTĄ), KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODANT ŠIOS VERTYBĖS APSAUGOS REGLAMENTĄ), APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS; APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS;

Projekto sprendinių atitikimo ir įgyvendinimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymui aprašymas

Projektuojamas parkas patenka į registruotos kultūros vertybės – Šilutės miesto istorinę dalį (unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre **12331**) ir Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų kompleksą (unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre **30363**), kuris susideda iš Šv. Kryžiaus bažnyčios (unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre **23207**), našlaičių globos namų (unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre **30364**) ir paprinės mokyklos (unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre **30365**).

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
2537-S-SPP-AR	8	11	0

Teritorija saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui (LR Kultūros ministro 2005 04 29 įsakymas Nr. IV – 190, Žin., 2005.; Nr. 58-2034).

Parentant ir priimant projektinius sprendinius statinio projekte, buvo atsižvelgta į nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tarybos aktuose detaliau aprašomas vertingąsias nekilnojamųjų kultūros vertybių savybes.



ŠILUTĖS MIESTO ISTORINĖS DALIES (UNIKALUS KODAS12331):

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio;Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės: planinės struktūros tipas; planinės struktūros tinklas; kvartalai; keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos; vietai reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos; gamtiniai elementai; tūrinės erdvinės struktūros sandara; užstatymo tipai; atviros erdvės; perspektyvos; išsklotinės; dominantės; užstatymo bruožai; faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su vietovėmis. Projektu teritorijos vertingosios savybės nepažeidžiamos, projekto sprendiniai minimoms vertingosioms savybėms įtakos neturės.

ŠILUTĖS ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIOS PASTATŲ KOMPLEKSAS (UNIKALUS KODAS 30363):

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės: planavimo sprendiniai; įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos; Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės; faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius. Projektu teritorijos vertingosios savybės nepažeidžiamos, projekto sprendiniai minimoms vertingosioms savybėms įtakos neturės.


DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	2537-S-SPP-AR	9	11

Žemės ir jos paviršiaus elementai: projektu numatoma įrengti pėsčiųjų takus bei poilsio aikštelės, projektuojama molio raudonumo spalvos klinkerio trinkelė dangą. Dangų spalva derinama prie kompleksą sudarančių saugomų pastatų apdailos. Įrengiant dangas nebus pažeista vertingoji savybė, bus išsaugotas ir išlaikytas lygus reljefas. Statybos darbai prie saugomo kunigo kanauninko Juozapo Grubliuako (1918-1984) kapo nenumatomi.

ŠILUTĖS ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIOS PASTATŲ KOMPLEKSAS (30363, G535K)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS, 2 LAPAS

Katalikų Bažnyčios g.1, Šilutė, Šilutės r. sav.



M 1 : 1 000 (viename cm - 10 m)


- Sutartiniai ženklai:**
- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
 - Geodeziškai matuotų sklypų ribos
 - Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas
 - Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės
 - Teritorijoje esantys, vertingų savybių požymių turintys objektai
 - Teritorijoje esantys kiti objektai
 - Šilutės miesto istorinė dalis (12331)
 - Tvora
 - Kapas
 - Kryžius
 - Skulptūra

5508/0.50 Žemės sklypo kadastro numeris

1(5) Teritorijos ribų koordinuotų taškų numeriai

① Eilės numeris

$\begin{matrix} x=6162100.00 \\ y=554900.00 \end{matrix}$ Koordinatinių tinklėlio sankirta



Schema M 1 : 100 (viename cm - 1 m)

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-S-SPP-AR

Lapas	Lapų	Laida
10	11	0

4. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI.




Statybos darbai turi būti vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.

Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, esminių statinio ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
2537-S-SPP-AR	11	11	0

**DANGŲ IR MAŽOSIOS ARCHITEKŪROS ELEMENTŲ
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PAVYZDŽIAI**

DANGOS

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas	Specifikacija, vaizdinė informacija			
1.	Klinkerio trinkelės	 <p>Spalva: degto molio raudonumo.</p>			
2.	Betoniniai vejos borteliai	 <p>Spalva: degto molio raudonumo, ruda.</p>			
0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMA			
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Į / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.			
A2273	PV	Augustė Bujokaitė	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA	
A2274	PDV	Giedrius Bujokas			
			MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PAVYZDŽIAI	0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	Šilutės rajono savivaldybė. Į. k. 111102445.		2537-PP-V	1	7

3.

Žmonių su negalia dangos. Nerūdijančio plieno įspėjamieji ir kryptiniai taktiliniai indikatoriai



Nerūdijančio plieno taktilinis neregijų įspėjimo indikatorius.

4.

Bortelis (atitvaras) metalinis



Produktas yra šviesaus metalo spalvos, tačiau laikui bėgant jis įgauna rūdžių atspalvį.

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-PP-V

Lapas

Lapų


Laida

2

7

0

5.	Natūralus pušies žievės mulčas	
		

6.	Veja	
		

MAŽOSIOS ARCHITEKŪROS ELEMENTAI

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas	Specifikacija, vaizdinė informacija
1.	S1	Suoliukas

		Spalva: RAL 7016.
--	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-PP-V


Lapas	Lapų	Laida
3	7	0




2.	S2	Suoliukas	
			Spalva: RAL 7016.

3.	A1	Vandens kolonėlė	
			Spalva: RAL 7016.

4.	A2	Dviračių stovas	
			Spalva: RAL 7016.

DOKUMENTO ŽYMUO 2537-PP-V		Lapas	Lapų	Laida
		4	7	0

5.	A3	Dviračių stovas elektrinis su įkrovimo stotimi			
			Spalva: RAL 7016.		
6.	A4	Žoliapjovės roboto garažas			
			Spalva: RAL 7016.		
7.	A5	Lauko šiukšliadėžė			
			Spalva: RAL 7016.		
			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
			2537-PP-V		Lapų
					Laida
					0

8.	P1	Šviestuvai parko			
				Spalva: RAL 050 40 20 arba RAL 7016.	
9.	PR2	Prožektorinis šviestuvai			
				Spalva: RAL 9005.	
11	G	Lauko girliandos (nuo taško iki taško, be tvirtinimo elemento)			
				Lemputės spalva: skaidri.	
KITI ELEMENTAI					
Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas	Specifikacija, vaizdinė informacija			
1.	Atraminiai kuolai medžiams				
					
		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
		2537-PP-V		6	7
				Laida	0








PASTABOS:

1. Visos darbų metu naudojamos medžiagos privalo būti sertifikuotos.
2. Medžiagų kiekius tikslinti statybos darbų metu.
3. Dangų įrengimui įvertinti pasluoksnius reikalingus tinkamam dangų funkcionavimui.
4. Įrenginių montavimui įvertinti montavimo specifikacijas, tvirtinimo būdus prie grindinio (prisukimas varžtais, įbetonavimas, kt.)
5. Projekto įgyvendinimo metu galima rinktis, bet kokį kokybiškų šviestuvų gamintoją, svarbu nenukrypti nuo suprojektuotos vizijos ir išlaikyti numatytus šviestuvų tipus (įleidžiamas, pastatomas, prožektorinis).
6. Lauko girliandų kiekis metrais skaičiuojamas neįvertinus jų kabinimui reikalingo laido ilgio (tvirtinimo elemento), projekto dalies vykdytojas turi parinkti girliandų tvirtinimo principus ar elementus ir pagal tai apskaičiuoti tikslų reikalingos girliandos ilgį.
7. Kiekvienoje augalų zonoje nors vienas šviestuvas turi būti su lauko kištukiniu lizdu.
8. Šviestuvams įrengti reikalingų papildomų elementų kiekiai nenurodyti, juos pateikta šios projekto dalies vykdytojas.
9. Pateikiami pavyzdžiai yra rekomendacinio pobūdžio, projekto įgyvendinimo metu gali kisti. Pakeitimus būtina suderinti su projekto autoriumi, architektu.




DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
2537-PP-V	7	7	0

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PAVYZDŽIAI IR SPECIFIKACIJA

MEDŽIAI

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas	Specifikacija, vaizdinė informacija			
1.	M1	Liepa mažalapė lot. <i>Tilia cordata</i>			
		 			
2.	M2	Ažuolas burgundinis, lot. <i>Quercus cerris</i>			
		 			
0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ Į / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.			
A2273	PV	Augustė Bujokaitė 	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA	
A2274	PDV	Giedrius Bujokas 	MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PAVYZDŽIAI	0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybė. Į. k. 111102445.		DOKUMENTO ŽYMUO 2537-PP-V	LAPAS 1	LAPŲ 3

KRŪMAI

Pozicija, Eil. Nr.		Pavadinimas	Specifikacija, vaizdinė informacija
1.	K1	Rododendras, <i>lot. Cunningham's White</i>	
2.	K2	Rododendras 'Calsap', <i>lot. Rhododendron hybridum</i>	
3.	K3	Hortenzija šluotelinė 'MAGICAL SWEET SUMMER', <i>lot. Hydrangea paniculata</i>	

PASTABOS:

1. Visos darbų metu naudojamos medžiagos privalo būti sertifikuotos.
2. Medžiagų kiekius tikslinti statybos darbų metu.
3. Nurodytas augalų dydis preliminarus ir gali keistis, bet turi būti ne mažesnis už nurodytą dydį.

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-PP-V




Lapas	Lapų	Laida
2	3	0







4. Augalų kiekiai ir veislės projekto įgyvendinimo metu gali keistis, nenukrypstant nuo suprojektuotos vizijos.
5. Nurodyti augalų dydžiai yra preliminarūs ir gali keistis pagal medelynų pasiūlą, suderinus su projekto autoriumi, architektu.
6. Pateikiami pavyzdžiai yra rekomendacinio pobūdžio, projekto įgyvendinimo metu gali kisti. Pakeitimus būtina suderinti su projekto autoriumi, architektu.







DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
2537-PP-V	3	3	0

DAUGIAMEČIŲ GĖLIŲ PAVYZDŽIAI IR SPECIFIKACIJA

DAUGIAMETĖS GĖLĖS

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas	Specifikacija, vaizdinė informacija			
1.	G1	Astilbė 'Washington', lot. <i>Astilbe japonica Washington</i>			
					
2.	G2	Astilbė 'Europa', lot. <i>Astilbe japonica Europa</i>			
					
0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „TS Projects“ I / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutė, statybos projektas.			
A2273	PV	Augustė Bujokaitė	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA	
A2274	PDV	Giedrius Bujokas	MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PAVYZDŽIAI	0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2537-PP-V	LAPAS 1	LAPŲ 4

3.	G3	Glažute pukuotoji, <i>lot. Celastium tomentosum</i>								
										
4.	G4	Melsvė 'Blue angel', <i>lot. Hosta 'Blue Angel'</i>								
										
5.	G5	Melsvė 'Minuteman', <i>lot. Hosta Minuteman</i>								
										
DOKUMENTO ŽYMUO 2537-PP-V				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lapas</th> <th>Lapų</th> <th>Laida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Lapas	Lapų	Laida	2	4	0
Lapas	Lapų	Laida								
2	4	0								

6.	G6	Melsvė 'White feather', <i>lot. Hosta White Feather</i>								
										
7.	G7	Katilėlis tankiažiedis 'GENTI WHITE', <i>lot. Campanula glomerata GENTI WHITE</i>								
										
8.	G8	Šlamainis trigyslis 'SILBERREGEN', <i>lot. Anaphalis triplinervis SILBERREGEN</i>								
										
		DOKUMENTO ŽYMUO 2537-PP-V		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1272 2049 1350 2085">Lapas</th> <th data-bbox="1350 2049 1425 2085">Lapų</th> <th data-bbox="1425 2049 1513 2085">Laida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1272 2085 1350 2157">3</td> <td data-bbox="1350 2085 1425 2157">4</td> <td data-bbox="1425 2085 1513 2157">0</td> </tr> </tbody> </table>	Lapas	Lapų	Laida	3	4	0
Lapas	Lapų	Laida								
3	4	0								

9.	G9	Blužniapartis 'Lady in red', lot. <i>Athyrium filix-femina</i>	
			

PASTABOS:

1. Visos darbų metu naudojamos medžiagos privalo būti sertifikuotos.
2. Medžiagų kiekius tikslinti statybos darbų metu.
3. Vazonų dydis gali keistis, bet turi būti ne mažesnis už nurodytą.
4. Augalų kiekiai ir veislės projekto įgyvendinimo metu gali keistis, nenukrypstant nuo suprojektuotos vizijos.
5. Daugiamečių gėlių ir augalų kiekiai gali keistis priklausomai nuo augalų dydžių ir norimo išgauti pirminio efektingo vaizdo. Sodinant nedideliais augalais, gėlynai visu grožiu atsiskleis tik kai augalai suaugs (po 2 – 4 metų, jei augalai tinkamai prižiūrimi).
6. Pateikiami pavyzdžiai yra rekomendacinio pobūdžio, projekto įgyvendinimo metu gali kisti. Pakeitimus būtina suderinti su projekto autoriumi, architektu.

DOKUMENTO ŽYMUO

2537-PP-V

Lapas	Lapų	Laida
4	4	0

BRÉŽINIAI

Topografinis planas – pilnas turinys		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
		Horizontalus:3	Vertikalus:3
Užsakovas	UAB "TS Projects"	Adresas	Šilutė r., Šilutė, Bažnyčios g. 3
Koordinacių sistema: LKS-94		Aukščių sistema: LAS07, Horizontalių laiptas 0.5 m.	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1627			
Vardas Pavardė	Parašas	Data	
		2025-02-20	
I.k. 305567609 Misko n. 7, Šilutė tel. +37069994074			



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI OBJEKTO VIETA


MAŽOSIOS ARCHITEKŪROS ELEMENTAI:	
S1	Suoliukas;
S2	Suoliukas;
A1	Vandens kolonėlė;
A2	Dviračių stovas;
A3	Dviračių stovas elektrinis su įkrovimo stotimi;
A4	Žoliapjovės roboto garažas;
A5	Lauko šiukšladižė;
P1	Šviestuvai parko;
PR2	Prožektorinis šviestuvai;
G	Lauko girlianda;

—	Sklypo riba;
- - -	Gretimų sklypų ribos;
- - - -	Naudojimosi tvarkos A ribos;
- - - -	Naudojimosi tvarkos B ribos;
[1]	Sklype esami pastatai;
[2]	Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso pastatai;
[3]	Kiti gretimuose sklypuose esami pastatai;
↔	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
X=6137137.39 Y=341002.43	Asių susikirtimo koordinatės;
—	Projektuojama tvora;
—	Naikinama tvora;
—	Naikinama kieta danga;
—	Esama betoninių trinkelų danga;
—	Esama betoninių trinkelų danga;
—	Esama asfalto danga;
—	Esama žvyro danga;
—	Esama betono danga;
—	Projektuojama betoninių trinkelų danga;
—	Projektuojama betoninių trinkelų danga;
—	Projektuojama kiurkerio trinkelų danga 1380,00 m ² ;
—	Projektuojama mulčo danga gėlynuose;
—	Projektuojamos aikštelės dalis patenkanti į laisvą nesuformuotą valstybinę žemę;
—	Projektuojamas apželdinimas;

MEDŽIAI IR KRŪMAI:	
—	Esami medžiai;
—	Esami krūmai;
⊗	Naikinami saugotini želdiniai;
M1	Liepa mažalapė;
M2	Ąžuolas burgundinis;
K1	Rododendras 'Cunningham's White';
K2	Rododendras 'Calsap';
K3	Hortenzija šluotelinė 'Magical sweet summer';

DAUGIAMETĖS GĖLĖS:	
○	G1 Astilbė 'Washington';
○	G2 Astilbė 'Europa';
○	G3 Glazute pukuotoji;
○	G4 Melsvė 'Blue angel';
○	G5 Melsvė 'Minuteman';
○	G6 Melsvė 'White Feather';
○	G7 Katilėlis tankiažiedis 'Genti white';
○	G8 Štamainis trigyslis 'Silberregen';
○	G9 Blužniapartis 'Lady in red';

0		2025		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	TS Projects	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob. tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com			
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.		LAIDA
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas			0
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė		2537-PP-SP-01	LAPAS LAPŲ 0 0



DAUGIAMETĖS GĖLĖS;	
G1	Astilbė 'Washington';
G2	Astilbė 'Europa';
G3	Balžuva siauralapė 'Blue ice';
G4	Čiobrelis Albiflorus (baltasis);
G5	Glazute pukuotoji;
G6	Melsvė 'Blue angel';
G7	Melsvė 'Minuteman';
G8	Melsvė 'White Feather';
G9	Katlilės tankiažiedis 'Genti white';
G10	Šlaminis triglys 'Silberregen';
G11	Blūzniapartis 'Lady in red';

MAŽOSIOS ARCHITEKŪROS ELEMENTAI;	
S1	Suoliukas;
S2	Suoliukas;
A1	Vandens kolonėlė;
A2	Dviračių stovas;
A3	Dviračių stovas elektrinis su įkrovimo stotimi;
A4	Žoliapjovės roboto garažas;
A5	Lauko šiukšladižė;
P1	Šviestuvai parko;
PR2	Prožektorinis šviestuvai;
G	Lauko girlianda;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	OBJEKTO VIETA
	Sklypo riba;
	Gretimų sklypų ribos;
	Naudojimosi tvarkos A ribos;
	Naudojimosi tvarkos B ribos;
	Sklype esami pastatai;
	Šiutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso pastatai;
	Kiti gretimuose sklypuose esami pastatai;
	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
	Ašių susikirtimo koordinatės; X=6136798.35 Y=341002.43
	Projektuojama tvora;
	Naikinama tvora;
	Naikinama kieta danga;
	Esama betoninių trinkelių danga;
	Esama betoninių trinkelių danga;
	Esama asfalto danga;
	Esama žvyro danga;
	Esama betono danga;
	Projektuojama betoninių trinkelų danga;
	Projektuojama betoninių trinkelų danga;
	Projektuojama klinterio trinkelų danga 1380,00 m ² ;
	Projektuojama mulčo danga gėlynuose;
	Projektuojamos aikštelės dalis patenkanti į laisvą nesuformuotą valstybinę žemę;
	Projektuojamas apželdinimas;
	Asmenų su negalia įspėjamieji paviršiai ; - taktiniai įspėjamieji paviršiai;
	Vejos bortai, J/B 1000x200x80 mm;
	Gatevės bortai, G/B 1000x220x150 mm;
	Gatevės bortai, G/B 1000x300x150 mm;
	Bortelis (atitvaras) metalinis;
	Projektuojama poilsio salelė A;
	Projektuojama poilsio salelė B;
	Projektuojama poilsio salelė C;

MEDŽIAI IR KRŪMAI;	
	Esami medžiai;
	Esami krūmai;
	Naikinami saugotini želdiniai;
	M1 Liepa mažalapė;
	M2 Ažuolas burgundinis;
	K1 Rododendras 'Cunningham's White';
	K2 Rododendras 'Calsap';
	K3 Hortenzija šluotelinė 'Magical sweet summer';






0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.		UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvos g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-411) 54807. Mob. tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com		
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė		
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas		
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė	2537-PP-SP-02	
			LAPAS	LAPŲ
			0	0

28/47 - 0222 28/47 - 0223
28/47 - 0242 28/47 - 0243

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.

Želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo dalies brėžinių planas M 1:500

Topografinis planas – pilnas turinys		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
Užsakovas: UAB "TS Projects"		Horizontalus: 3	
Adresas: Šilutės r., Šilutė., Bažnyčios g. 3		Vertikalus: 3	
Koordinatų sistema: LKS-94		Aukščių sistema: LAS07, Horizontalų laiptas 0.5 m.	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1627			
Vardas Pavardė	Parašas	Data	
		2025-02-20	
L.K. 305567609			
Miško g. 7, Šilutė			
tel. +37069994074			



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	OBJEKTO VIETA
	Sklypo riba;
	Gretimų sklypų ribos;
	Naudojimosi tvarkos A ribos;
	Naudojimosi tvarkos B ribos;
	Sklype esanti pastatai;
	Šilutės Sv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso pastatai;
	Kiti gretimuose sklypuose esanti pastatai;
	Įvažiuojamos/išvažiuojamos iš sklypo;
	Ašių susikirtimo koordinatės;
	Projektuojama tvora;
	Naikinama tvora;
	Naikinama kieta dangas;
	Esama betoninių trinkelinių dangas;
	Esama betoninių trinkelinių dangas;
	Esama sfalto dangas;
	Esama žvyro dangas;
	Esama betono dangas;
	Projektuojama betoninių trinkelinių dangas;
	Projektuojama betoninių trinkelinių dangas;
	Projektuojama klinkerio trinkelinių dangas 1380,00 m²;
	Projektuojama muilo dangas gėlynuose;
	Projektuojamos aikštelės dalis patenkanti į laisvą nesuformuotą valstybinę žemę;
	Projektuojamas apželdinimas;
	Asmenų su negalia įspėjamoji paviršiai: - taktiniai įspėjamoji paviršiai;
	Vejos bortai, J/B 1000x200x80 mm;
	Galvės bortai, G/B 1000x220x150 mm;
	Galvės bortai, G/B 1000x300x150 mm;
	Bortelis (atitvaras) metalinis;
	Projektuojama poilsio salelė A;
	Projektuojama poilsio salelė B;
	Projektuojama poilsio salelė C;

MEDŽIAI IR KRŪMAI:

	Esami medžiai;
	Esami krūmai;
	Naikinami saugojiniai želdiniai;
	M1 Liepa mažalapė;
	M2 Ažuolas burgundinis;
	K1 Rododendras 'Cunningham's White';
	K2 Rododendras 'Calsap';
	K3 Hortenzija šiuotelinė 'Magical sweet summer';

DAUGIAMETĖS GĖLĖS:


	G1 Astilbė 'Washington';
	G2 Astilbė 'Europa';
	G3 Balžuva siauralapė 'Blue ice';
	G4 Čiobrelis Albiflorus (baltasis);
	G5 Glazūte pukuotoji;
	G6 Melsvė 'Blue angel';
	G7 Melsvė 'Minuteman';
	G8 Melsvė 'White Feather';
	G9 Katilėlis tankiaziedis 'Genti white';
	G10 Šlaminisis trigysis 'Sibtherrgen';
	G11 Blūžniapartis 'Lady in red';

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI:

	S1 Suoliukas;
	S2 Suoliukas;
	A1 Vandens kolonėlė;
	A2 Dviraičių stovas;
	A3 Dviraičių stovas elektrinis su įkrovimo stotimi;
	A4 Žoliapjovės robotų garažas;
	A5 Lauko šiukšladiėžė;
	P1 Šviestuvus parko;
	PR2 Prožektorinis šviestuvus;
	G Lauko girlianda;

0	2025	PROJEKTO PASIŪLYMAI
LAIIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalkių Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė
		Želdinių zonų, dangų, mažosios architektūros elementų ir apšvietimo išdėstymo planas A M 1:500
		2537-PP-SP-03
		LAPAS LAPŲ
		0 0



Topografinis planas – pilnas turinys		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
Užsakovas: UAB "TS Projects"		Horizontalus: 3	
Adresas: Šilutės r., Šilutė., Bažnyčios g. 3		Vertikalus: 3	
Koordinatų sistema: LKS-94		LAPAS 1 - LAPŲ 2	
Aukščių sistema: LAS07, Horizontalių laiptas 0.5 m.			
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1627		Paršas	
Vardas Pavardė		Data	
L. 305567699		2025-02-20	
Miesto g. 7, Šilutė		A.V.	
tel. +37069994074			



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	OBJEKTO VIETA
	Sklypo riba;
	Greitinių sklypų ribos;
	Naudojimosi tvarkos A ribos;
	Naudojimosi tvarkos B ribos;
	Sklype esanti pastatai;
	Šilutės Sv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso pastatai;
	Kiti greitimuose sklypuose esanti pastatai;
	Išvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
	Ašių susikirtimo koordinatės;
	Projektuojama tvora;
	Naikinama tvora;
	Naikinama kieta danga;
	Esama betoninių trinkelių danga;
	Esama betoninių trinkelių danga;
	Esama sfalto danga;
	Esama žvyro danga;
	Esama betono danga;
	Projektuojama betoninių trinkelių danga;
	Projektuojama betoninių trinkelių danga;
	Projektuojama klinkerio trinkelių danga 1380,00 m²;
	Projektuojama muilo danga gėlynuose;
	Projektuojamos aikštelės dalis patenkanti į laisvą nesuformuotą valstybinę žemę;
	Projektuojamas apželdinimas;
	Asmenų su negalia įspėjamieji paviršiai: - taktiniai įspėjamieji paviršiai;
	Vejos bortai, J/B 1000x200x80 mm;
	Galvės bortai, G/B 1000x220x150 mm;
	Galvės bortai, G/B 1000x300x150 mm;
	Bortelis (atitvaras) metalinis;
	Projektuojama poilsio salelė A;
	Projektuojama poilsio salelė B;
	Projektuojama poilsio salelė C;
MEDŽIAI IR KRŪMAI:	
	Esami medžiai;
	Esami krūmai;
	Naikinami saugotini želdiniai;
	M1 Liepa mažalapė;
	M2 Ažuolas burgundinis;
	K1 Rododendras "Cunningham's White";
	K2 Rododendras "Calsap";
	K3 Hortenzija šiuotelinė "Magical sweet summer";
DAUGIAMETĖS GĖLĖS:	
	G1 Astilbė "Washington";
	G2 Astilbė "Europa";
	G3 Balziva siauralapė "Blue ice";
	G4 Čiobrelis Albiflorus (baltasis);
	G5 Glazūre puokutoji;
	G6 Melsvė "Blue angel";
	G7 Melsvė "Minuteman";
	G8 Melsvė "White Feather";
	G9 Katilėlis tankiaziedis "Genti white";
	G10 Šlamainis trigyslis "Siberragen";
	G11 Blūzniapartis "Lady in red";
MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI:	
	S1 Suoliukas;
	S2 Suoliukas;
	A1 Vandens kolonėlė;
	A2 Dviraičių stovas;
	A3 Dviraičių stovas elektrinis su įkrovimo stotimi;
	A4 Žoliapjovės roboto garažas;
	A5 Lauko šukščiadėžė;
	P1 Šviestuvų parko;
	PR2 Prožektorinis šviestuvų;
	G Lauko girlianda;

0	2025	PROJEKTIJINIAI PASIŪLYMAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.		STATYBINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sukurimo, Katilėlių Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė
		2537-PP-SP-04
		LAPAS LAPŲ
		0 0

Topografinis planas – pilnas turinys		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
Užsakovas: UAB "TS Projects"		Horizontalus: 3	
Adresas: Šilutės r., Šilutė., Bažnyčios g. 3		Vertikalus: 3	
Koordinatų sistema: LKS-94		LAPAS I - LAPŲ 2	
Aukščių sistema: LAS07, Horizontalių laiptas 0.5 m.			
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1627			
Vardas Pavardė	Parašas	Data	
		2025-02-20	
A.V.			



SUTARTINAI ŽYMEJIMAI

OBJEKTO VIETA	OBJEKTO VIETA
	Sklypo riba;
	Greitinių sklypų ribos;
	Naudojimosi tvarkos A ribos;
	Naudojimosi tvarkos B ribos;
	Sklype esanti pastatai;
	Šilutės Sv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso pastatai;
	Kiti greitimuose sklypuose esanti pastatai;
	Ivaživimas/ išvaživimas iš sklypo;
	Ašių susikirtimo koordinatės;
	Projektuojama tvora;
	Naikinama tvora;
	Naikinama kieta danga;
	Esama betoninių trinkelinių danga;
	Esama betoninių trinkelinių danga;
	Esama sfalto danga;
	Esama žyro danga;
	Esama betono danga;
	Projektuojama betoninių trinkelinių danga;
	Projektuojama betoninių trinkelinių danga;
	Projektuojama klinkerio trinkelinių danga 1380,00 m²;
	Projektuojama muilo danga gėlynuose;
	Projektuojamos aikštelės dalis patenkanti į laisvą nesuformuotą valstybinę žemę;
	Projektuojamas apželdinimas;
	Asmenų su negalia įspėjimieji paviršiai - taktiniai įspėjimieji paviršiai;
	Vejos bortai, J/B 1000x200x80 mm;
	Gatevės bortai, G/B 1000x220x150 mm;
	Gatevės bortai, G/B 1000x300x150 mm;
	Bortelis (atitvaras) metalinis;
	Projektuojama poilsio salelė A;
	Projektuojama poilsio salelė B;
	Projektuojama poilsio salelė C;

MEDŽIAI IR KRŪMAI:	
	Esami medžiai;
	Esami krūmai;
	Naikinami saugotini želdiniai;
	M1 Liepa mažalapė;
	M2 Ažuolas burgundinis;
	K1 Rododendras 'Cunningham's White';
	K2 Rododendras 'Calsap';
	K3 Hortenzija šiuotelinė 'Magical sweet summer';

DAUGIAMETĖS GĖLĖS:	
	G1 Astilbė 'Washington';
	G2 Astilbė 'Europa';
	G3 Balžuva siauralapė 'Blue ice';
	G4 Čiobrelis Albiflorus (baltasis);
	G5 Glazūte pukuotoji;
	G6 Melsvė 'Blue angel';
	G7 Melsvė 'Minuteman';
	G8 Melsvė 'White Feather';
	G9 Katilėlis tankiažiedis 'Genti white';
	G10 Šlaminisis trigysis 'Siberreggen';
	G11 Blūzniapartis 'Lady in red';

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI:	
	S1 Suoliukas;
	S2 Suoliukas;
	A1 Vandens kolonėlė;
	A2 Dviraičių stovas;
	A3 Dviraičių stovas elektrinis su įkrovimo stotimi;
	A4 Žoliapjovės robotų garažas;
	A5 Lauko šukščiadėžė;
	P1 Šviestuvus parko;
	PR2 Prožektorinis šviestuvus;
	G Lauko girlianda;

0	2025	PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė
		2537-PP-SP-05
		LAPAS LAPŲ
		0 0

Topografinis planas – pilnas turinys		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
Užsakovas	UAB "TS Projects"	Adresas	Šilutės r., Šilutė, Bažnyčios g. 3
Koordinatų sistema: LKS-94		Aukščių sistema: LAS07, Horizontalių laiptas 0.5 m.	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1 GKV-1627	Vardas Pavardė	Parašas	Data
L.K. 305567699			2025-02-20
Miško g. 7, Šilutė			
tel. +37069994074			



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	OBJEKTO VIETA
	Sklypo riba;
	Greitinių sklypų ribos;
	Naudojimosi tvarkos A ribos;
	Naudojimosi tvarkos B ribos;
	Sklype esami pastatai;
	Šilutės Sv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso pastatai;
	Kiti greituose sklypuose esami pastatai;
	Įvažiuojamas/išvažiuojamas iš sklypo;
	Ašių susikirtimo koordinatės;
	Projektuojama tvora;
	Naikinama tvora;
	Naikinama kietas dangas;
	Esama betoninių trinkelinių dangų;
	Esama betoninių trinkelinių dangų;
	Esama sfalto dangas;
	Esama žvyro dangas;
	Esama betono dangas;
	Projektuojama betoninių trinkelinių dangų;
	Projektuojama betoninių trinkelinių dangų;
	Projektuojama klinkerio trinkelinių dangų 1380,00 m²;
	Projektuojama mulčo dangas gėlynuose;
	Projektuojamos aikštelės dalis patenkanti į laisvą nesuformuotą valstybinę žemę;
	Projektuojamas apželdinimas;
	Asmenų su negalia įspėjamoji paviršiai - taktiniai įspėjamoji paviršiai;
	Vejos bortai, J/B 1000x200x80 mm;
	Gatvės bortai, G/B 1000x220x150 mm;
	Gatvės bortai, G/B 1000x300x150 mm;
	Bortelis (atitvaras) metalinis;
	Projektuojama poilsio salelė A;
	Projektuojama poilsio salelė B;
	Projektuojama poilsio salelė C;


MEDŽIAI IR KRŪMAI:	
	Esami medžiai;
	Esami krūmai;
	Naikinami saugotini želdiniai;
	M1 Liepa mažalapė;
	M2 Ažuolus burgundinis;
	K1 Rododendras 'Cunningham's White';
	K2 Rododendras 'Calsap';
	K3 Hortenzija štuotelinė 'Magical sweet summer';

DAUGIAMETĖS GĖLĖS:	
	G1 Astilbė 'Washington';
	G2 Astilbė 'Europa';
	G3 Balzvuva siauralapė 'Blue ice';
	G4 Čiobrelis Albitorus (baltasis);
	G5 Glazūvės puokutė;
	G6 Melsvė 'Blue angel';
	G7 Melsvė 'Minuteman';
	G8 Melsvė 'White Feather';
	G9 Katilėlis tankiažiedis 'Genti white';
	G10 Šlaminisis trigyslis 'Siberregen';
	G11 Blūzniapartis 'Lady in red';

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI:	
	S1 Suoliukas;
	S2 Suoliukas;
	A1 Vandens kolonėlė;
	A2 Dviraičių stovas;
	A3 Dviraičių stovas elektrinis su įkrovimo stotimi;
	A4 Žoliapjovės robotų garažas;
	A5 Lauko šukšladiėžė;
	P1 Šviestuvų parkas;
	PR2 Prožektorinis šviestuvas;
	G Lauko girlianda;

0	2025	PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė
		2537-PP-SP-06
		LAPAS LAPŲ
		0 0


Topografinis planas	Skalnis turinys	7.29	Pagrindinis objektų tikslumas, cm	5
UAB "TSP Projects"	Šilutės m. Šilutė, Bažnyčios g. 3	LAPAS 1-LAPŲ 2	Horizontalus: 3	Vertikalus: 3
Koordinatų sistema: LKS-94	Aukščių sistema: LAS07, Horizontalių lapas 0.5 m.			
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 16KV-1627	Parasas	Data		
L.K. 305567699		2025-02-19		
Miško g. 7, Šilutė, tel. +37069994074				




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	OBJEKTO VIETA
	Sklypo riba;
	Greitinių sklypų ribos;
	Naudojimosi tvarkos A ribos;
	Naudojimosi tvarkos B ribos;
	Sklype esanti pastatai;
	Šilutės Sv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso pastatai;
	Kiti greituose sklypuose esanti pastatai;
	Įvažiuojamos/ išvažiuojamos iš sklypo; Ašių susikirtimo koordinatės;
	Projektuojama tvora;
	Naikinama tvora;
	Naikinama kieta danga;
	Esama betoninių trinkelių danga;
	Esama betoninių trinkelių danga;
	Esama sfalto danga;
	Esama žvyro danga;
	Esama betono danga;
	Projektuojama betoninių trinkelių danga;
	Projektuojama betoninių trinkelių danga;
	Projektuojama betoninių trinkelių danga;
	Projektuojama klinkerio trinkelių danga 1380,00 m²;
	Projektuojama mulčo danga gėlynuose;
	Projektuojamos aikštelės dalis patenkanti į laisvą nesuformuotą valstybinę žemę;
	Projektuojamas apželdinimas;
	Asmenų su negalia įspėjamieji paviršiai: - taktiniai įspėjamieji paviršiai;
	Vejos bortai, J/B 1000x200x80 mm;
	Galvės bortai, G/B 1000x220x150 mm;
	Galvės bortai, G/B 1000x300x150 mm;
	Bortelis (atitvaras) metalinis;
	Projektuojama poilsio salelė A;
	Projektuojama poilsio salelė B;
	Projektuojama poilsio salelė C;
MEDŽIAI IR KRŪMŲ:	
	Esami medžiai;
	Esami krūmai;
	Naikinami saugojimi želdiniai;
	M1 Liepa mažalapė;
	M2 Ažuolas burgundinis;
	K1 Rododendras 'Cunningham's White';
	K2 Rododendras 'Calsap';
	K3 Hortenzija šluotelinė 'Magical sweet summer';
DAUGIAMETĖS GĖLĖS:	
	G1 Astilbė 'Washington';
	G2 Astilbė 'Europa';
	G3 Bažuva siauralapė 'Blue ice';
	G4 Čiobrelis Albiflorus (baltasis);
	G5 Glazūte pukuotoji;
	G6 Melsvė 'Blue angel';
	G7 Melsvė 'Minuteman';
	G8 Melsvė 'White Feather';
	G9 Katilėlis tankiažiedis 'Genti white';
	G10 Šlaminisis trigrūvis 'Siberregen';
	G11 Blūžniapartis 'Lady in red';
MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI:	
	S1 Suoliukas;
	S2 Suoliukas;
	A1 Vandens kolonėlė;
	A2 Dviraičių stovas;
	A3 Dviraičių stovas elektrinis su įkrovimo stotimi;
	A4 Žoliapjovės robotų garažas;
	A5 Lauko šluoklėdėžė;
	P1 Šviestuvų parko;
	PR2 Projektorinis šviestuvų;
	G Lauko girlianda;



0	2025	PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sutvarkymo, Katikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė
		2537-PP-SP-06
		LAPAS LAPŲ
		0 0


Poilsio aikštelė A prie 1,70 m
pločio tako M 1:25





Poilsio aikštelė A prie 1,30 m
pločio tako M 1:25






0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.		UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.	
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė		Poilsio aikštelė A prie 1,30 m ir 1,70 m pločio tako M 1:25	LAIDA
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas			0
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė	2537-PP-SP-08	LAPAS	LAPŲ
				0	0



0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.			
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė		Poilsio aikštelė B prie 1,70 m pločio tako M 1:25	LAIDA
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas			0
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė	2537-PP-SP-09	LAPAS	LAPŲ
				0	0

Poilsio aikštelė C prie 1,70
m pločio tako M 1:25



0	2025	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Viešosios erdvės sutvarkymo, Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, supaprastintas statybos projektas.			
A 2273	PV	Augustė Bujokaitė		Poilsio aikštelė C prie 1,70 m pločio tako M 1:25	LAIDA
A 2274	PDV	Giedrius Bujokas			0
LT	STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybė	2537-PP-SP-10	LAPAS	LAPŲ
				0	0