

**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBA**

**POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 5**

2025-11-05

Posėdis įvyko 2025 m. lapkričio 05 d. 14.00 – 16.00 val.

Posėdis vyko kontaktiniu būdu Šilutės seniūnijos salėje.

Posėdžio pirmininkas – Darijus Pundžius, Savivaldybės tarybos narys.

Posėdžio sekretorė – Inga Drapkinienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos atvejo vadybininkė darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalia turinčiais asmenimis.

Posėdyje dalyvavo:

Šilutės rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos nariai:

1. Sonata Šertvytienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Asmenų su negalia reikalų koordinatore;
2. Dainora Butvydienė, Šilutės rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėja;
3. Laura Kuliešienė, Šilutės rajono savivaldybės sveikatos reikalų koordinatore;
4. Daividija Kvietkienė, Žmonių su sielos negalia klubo „Sielos paguoda“ pirmininkė;
5. Audrius Jankauskas, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistas;
6. Vytautas Jonikaitis, VšĮ LASS pietvakarių centro Šilutės skyriaus pirmininkas;
7. Edvardas Jurjonas, Šilutės rajono savivaldybės vicemeras;
8. Eglė Paulauskienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šilutės viltis“ pirmininkė;
9. Danutė Tumaitienė, VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro Šilutės skyriaus pirmininkė.

Posėdžio kviestiniai svečiai:

1. Dalia Juknienė, Šilutės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotoja;
2. Kęstutis Mockus, Šilutės Švietimo pagalbos tarnybos direktorius;
3. Diana Povilonienė, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktorė;
4. Elena Šarkienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorė;
5. Alina Urbonienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo darbotvarkei. Pranešėjas Darijus Pundžius.
2. Dėl lifto įrengimo poreikio pastate K. Kalinausko g.10. Pranešėja Eglė Paulauskienė.
3. Dėl Tauragės apskrities Šilutės rajono policijos komisariato (Lietuvininkų g.31, Šilutė) aplinkos prieinamumo. Pranešėja Sonata Šertvytienė.
4. Dėl UAB „Šilutės autobusų parkas“ administracinio pastato ir Šilutės autobusų stoties aplinkos prieinamumo. Pranešėja Sonata Šertvytienė.
5. Dėl Šilutės rajono seniūnijų automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymo asmenims su negalia. Pranešėja Sonata Šertvytienė.

6. Dėl Šilutės rajono seniūnijų sanitarinių patalpų (WC) pritaikymo asmenims su negalia. Pranešėja Sonata Šertvytienė.
7. Dėl pavojingos šaligatvio zonos ties Tilžės g.22 (KK165 35-31) sutvarkymo/žymėjimo. Pranešėjas Audrius Jankauskas.
8. Dėl Tarptautinės asmenų su negalia dienos organizavimo 2005 m. gruodžio 3 d. Pranešėja Sonata Šertvytienė.

SVARSTYTA:

### **1. Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.**

Šilutės rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos pirmininkas Darijus Pundžius pristatė posėdžio darbotvarkę.

NUTARTA (vienbalsiai): pritarti posėdžio darbotvarkei.

### **2. Dėl lifto įrengimo poreikio pastate K. Kalinausko g. 10, Šilutėje.**

Eglė Paulauskienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šilutės viltis“ pirmininkė, informavo, kad K. Kalinausko g. 10 esančiame pastate, kuriame veikia keturios viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos – Šilutės Švietimo pagalbos tarnyba, Šilutės visuomenės sveikatos biuras, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras bei Šilutės Žibų pradinė mokykla – nėra įrengto lifto. Dėl šios priežasties asmenims su judėjimo negalia šiuo metu nėra užtikrinamas tinkamas patekimas į aukštesnius pastato aukštus. Darijus Pundžius atkreipė dėmesį, kad liftas labiausiai reikalingas Šilutės švietimo pagalbos tarnybos ir Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuro lankytojams. Abi šios įstaigos įsikūrusios ketvirtame pastato aukšte. Šilutės švietimo pagalbos tarnyba vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia psichologinę, logopedinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą bei kitas paslaugas įvairių poreikių turintiems vaikams. Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuras vykdo įvairias sveikatinimo programas vyresnio amžiaus žmonėms, besilaukiančioms šeimoms ir kitas visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas, kuriose dalyvauja nemažai gyventojų, todėl šių įstaigų fizinis prieinamumas yra itin svarbus ir būtinas. Pažymėta, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-06-09) bei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas viešieji pastatai turi būti prieinami visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų fizinių galimybių. Todėl lifto įrengimas šiuo atveju yra būtinas siekiant užtikrinti pastato atitiktį teisės aktų reikalavimams ir universalaus dizaino principams. Eglė Paulauskienė pabrėžė, jog siekiant užtikrinti pastato atitiktį galiojantiems teisės aktams ir universalaus dizaino principams, būtina numatyti lifto įrengimą ir taip užtikrinti asmenų su negalia patekimą į kiekvieną iš šių įstaigų. Danutė Tumaitienė papildė, kad teikiant socialinės reabilitacijos paslaugas kurtiesiems ir neprigirdintiems asmenims kyla sunkumų patekti į Šilutės Švietimo pagalbos tarnybą, įsikūrusią ketvirtame pastato aukšte – žmonėms su silpnesne sveikata kopimas laiptais yra sudėtingas ir sukelia fizinį diskomfortą.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorė E. Šarkienė atkreipė dėmesį, kad įrengus liftą viename ar kitame pastato gale, pirmojo ir antrojo aukštų koridoriuose gali sumažėti natūralios šviesos bei pablogėti patalpų vėdinimas, dėl ko pastatas gali nebeatitikti higienos normų reikalavimų. Direktorė taip pat pabrėžė, kad šiuo metu prioritetiniais poreikiais laikomas stadiono sutvarkymas, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas vaikų fiziniam ugdymui, bei automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, būtinas tiek mokyklą aptarnaujančiam transportui (maisto produktų ir kitų prekių pristatymui), tiek darbuotojų automobiliams ir vaikus atvežantiems tėvams. Diskusijos metu įstaigų vadovai sutiko, kad

lifto įrengimas pastate yra reikalingas ir svarbus prieinamumo užtikrinimo veiksnys, tačiau pabrėžė, kad šiuo metu prioritetu išlieka aplinkos ir infrastruktūros sutvarkymas aplink mokyklą.

NUTARTA (vienbalsiai): Kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės vadovus dėl K. Kalinausko g. 10 esančio pastato ir jame veikiančių keturių įstaigų prieinamumo užtikrinimo, įrengiant liftą kaip prioritetinį veiksma, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais dėl statinių prieinamumo.

### **3. Dėl Tauragės apskrities Šilutės rajono policijos komisariato (Lietuvininkų g.31, Šilutė) aplinkos prieinamumo.**

Sonata Šertvytienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Asmenų su negalia reikalų koordinatorė, pranešė, jog gauta nusiskundimų dėl patekimo į Tauragės apskrities Šilutės rajono komisariato pastatą, esantį adresu Lietuvininkų g. 31, Šilutėje. Pažymėta, kad pastate yra įrengtas pandusas, tačiau nėra kryptinės ar informacinės nuorodos, nurodančios jo vietą. Be to, pastato išorės laiptai nėra pažymėti kontrastinėmis juostomis, kurios užtikrintų saugų judėjimą regos negalią turintiems asmenims. Tokie trūkumai riboja fizinį prieinamumą ir neužtikrina visiems asmenims lygių galimybių naudotis viešosiomis paslaugomis.

NUTARTA (vienbalsiai): Raštu kreiptis į Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą ir Tauragės apskrities Šilutės rajono policijos komisariatą dėl nustatytų prieinamumo reikalavimų, numatytų statybos techniniuose reglamentuose, neatitikimų ir prašyti juos pašalinti, siekiant užtikrinti pastato funkcionalumą bei saugumą asmenims su negalia.

### **4. Dėl UAB „Šilutės autobusų parkas“ administracinio pastato ir Šilutės autobusų stoties aplinkos prieinamumo.**

Sonata Šertvytienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Asmenų su negalia reikalų koordinatorė pateikė informaciją apie UAB „Šilutės autobusų parkas“ administracinio pastato ir Šilutės autobusų stoties aplinkos neatitikimus prieinamumo asmenims su negalia reikalavimams. Pažymėta, kad administraciniame pastate vidaus ir išorės laiptai nėra pažymėti kontrastinėmis juostomis, kurios užtikrintų saugų judėjimą regos negalią turintiems asmenims. Autobusų stoties stotelėse esančios kryptį ir maršrutą nurodančios informacinės lentelės pakabintos per aukštai, neatitinka rekomenduojamos aukščio ribos, jose naudojamas per smulkus šriftas, o lentelių spalvinis fonas neatitinka nustatytų reikalavimų. Tokie trūkumai riboja informacijos prieinamumą asmenims su negalia ir vaikams, neatitinka universalaus dizaino principų bei teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių viešųjų pastatų ir infrastruktūros pritaikymą visiems visuomenės nariams.

NUTARTA (vienbalsiai): Raštu kreiptis į UAB „Šilutės autobusų parkas“ vadovą, prašant pašalinti nustatytus neatitikimus ir užtikrinti administracinio pastato bei informacijos prieinamumą pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

### **5. Dėl Šilutės rajono seniūnijų automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymo asmenims su negalia.**

Sonata Šertvytienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Asmenų su negalia reikalų koordinatorė informavo, kad visose Šilutės rajono savivaldybės seniūnijose – Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio – išskyrus Šilutės seniūniją, automobilių stovėjimo aikštelės nėra pažymėtos pagal asmenims su negalia skirtų vietų įrengimo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Pažymėta, kad šie trūkumai neužtikrina asmenų su negalia teisės į saugų ir patogų judėjimą bei viešųjų paslaugų prieinamumą.

NUTARTA (vienbalsiai): Raštu kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus (išskyrus Šilutės seniūniją) ir Saugaus eismo komisiją, prašant užtikrinti automobilių stovėjimo vietų, skirtų asmenų su negalia automobiliams, tinkamą įrengimą ir ženklimą pagal minėtų teisės aktų reikalavimus.

#### **6. Dėl Šilutės rajono seniūnijų sanitarinių patalpų (WC) pritaikymo asmenims su negalia.**

Sonata Šertvytienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Asmenų su negalia reikalų koordinatorė, informavo, kad visose Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų – Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio – pastatuose, išskyrus Šilutės seniūnijos pastato pirmąjį aukštą, nėra įrengtų sanitarinių patalpų (WC), pritaikytų asmenims su negalia. Atkreiptas dėmesys, kad Šilutės seniūnijos antrojo aukšto salėje vyksta susirinkimai, susitikimai bei kiti visuomeniniai ir bendruomeniniai renginiai, todėl šiame aukšte taip pat turėtų būti įrengta sanitarinė patalpa, atitinkanti asmenų su negalia poreikius bei Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir Lietuvos Respublikos asmenų su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas dėl fizinės aplinkos prieinamumo. Pagal Šilutės rajono savivaldybės Ūkio skyriaus vyr. specialisto Audraus Jankausko atliktus skaičiavimus, seniūnijų sanitarinių patalpų rekonstrukcijai ir pritaikymui asmenims su negalia reikėtų apie 128 000 Eur.

NUTARTA (vienbalsiai): Raštu kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos vadovus dėl finansavimo galimybių ir lėšų skyrimo seniūnijų sanitarinių patalpų (WC) pritaikymui asmenims su negalia, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais dėl viešųjų pastatų prieinamumo.

#### **7. Dėl pavojingos šaligatvio zonos ties Tilžės g.22 (KK165 35-31) sutvarkymo/žymėjimo.**

Audrius Jankauskas, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistas, pristatė Šilutės bendruomenės narių dėmesį atkreipusią ir aktualia tapusią problemą – ties pastatu Tilžės g. 22, Šilutėje, esantis šaligatvis yra tapęs nesaugiu pėstiesiems, ypač asmenims su judėjimo ar regos negalia. Pažymėta, kad šaligatvio rekonstrukcijos metu buvo suformuoti dviejų skirtingų aukščių pakopiniai laiptai ir nuovaža, tačiau jie nėra pažymėti nei kontrastinėmis juostomis, nei taktiliniu paviršiaus žymėjimu. Dėl to kyla pavojus susižaloti tiek asmenims su negalia, tiek kitiems pėstiesiems. Tokie trūkumai neatitinka Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nuostatų, reglamentuojančių pėsčiųjų takų, nuovažų ir laiptų įrengimo reikalavimus.

NUTARTA (vienbalsiai): Raštu kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorių ir Šilutės rajono savivaldybės Saugaus eismo komisiją, prašant įvertinti minėtą vietą kaip nesaugią bei imtis veiksmų dėl paviršių aukščių suregulavimo ir tinkamo šaligatvio žymėjimo pagal galiojančius prieinamumo reikalavimus.

#### **8. Dėl Tarptautinės asmenų su negalia dienos organizavimo 2025 m. gruodžio 3 d.**

Sonata Šertvytienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Asmenų su negalia reikalų koordinatorė, priminė, kad 2025 m. gruodžio 3 d. bus minima Tarptautinė asmenų su negalia diena. Šiemet siūloma šventinį renginį organizuoti Šilutės kultūros centro didžiojoje salėje, pakviesti Šilutės socialinių paslaugų centrą dalyvauti parodoje – pardavime, pristatant Socialinių dirbtuvių projekto „Antras šansas“ kūrybinius gaminius, taip pat surengti vaikų piešinių konkurso „Pagarba – tavo kalbos spalva“ parodą.

NUTARTA (vienbalsiai):

1. Organizuoti Tarptautinės asmens su negalia dienos minėjimo renginį bendradarbiaujant su Nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis asmens su negalia interesus bei BĮ „Šilutės kultūros centras“.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė



Darius Pundžius

Inga Drapkinienė